

EXPLORING YOUR WORLD



TERRAINDX4®


CORVUS



Erkundigen Sie sich über die Merkmale und Bauteile der verschiedenen Modelle.
Das abgebildete Fahrzeug ist mit optionalem Zubehör dargestellt.



FREUDE AN DER ARBEIT

LANDWIRTSCHAFT, VIEHZUCHT, FORSTARBEITEN.
MIT DEM NEUEN TERRAIN DX4 WERDEN SIE JEDES
GELÄNDE IM GRIFF HABEN.

VIEL STAURAUUM UND EIN LEISTUNGSSTARKER
DIESELMOTOR SIND DER SCHLÜSSEL ZUR
ERFÜLLUNG IHRER TÄGLICHEN AUFGABEN. EIN UTV,
DAS SICH AN SIE UND IHREN ARBEITSSTIL ANPASST.

LEISTUNGSSTARKER DIESELMOTOR, DER JEDE AUFGABE MEISTERT


Ein Arbeitsfahrzeug sollte über einen Motor verfügen, der den anstehenden Aufgaben gewachsen ist. Der TerrainDX4 wird dieser Anforderung dank seines Yanmar-Dieselmotors gerecht, der ihm Kraft und Zuverlässigkeit verleiht, um in jedem Gelände effizient und kontinuierlich arbeiten zu können.

All diese Kräfte werden durch einen robusten Rundrohr-Rahmen geschützt, der zusammen mit dem Kunststoff-Unterbodenschutz den Schutz von Motor und Getriebe in unwegsamem Gelände gewährleistet.

Der TerrainDX4 ist praktisch unzerstörbar und wurde speziell für den Materialtransport entwickelt. Das Gewicht der Ladung wird in der Mitte des Fahrzeugs platziert, und dank der Einzelradaufhängung ohne Stabilisator sind Stabilität und Tragkraft gewährleistet.



EINZELRADAUFHÄNGUNG ANTI-DIVE



MASCHINENZUGÄNLICHKEIT

Die erhöhte, seitliche Position der Lufteinlässe zum Motor und CVT-Getriebe verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz sowie die Beschädigung von Bauteilen durch Nässe bei Wasserdurchfahrten.

HOCHLIEGENDER SNORKEL T

Durch Anheben des Ladekastens erhält man Zugang zum Motoraggregat, den Öl- und Luftfiltern sowie dem CVT-Riemen. Der TerrainDX4 lässt sich auch in kürzester Zeit wieder einsatzbereit machen. Der Boden der Kabine verfügt über herausnehmbare Elemente, die leicht demontiert werden können.



PERFEKTES GLEICHGEWICHT VON **KRAFT UND EFFIZIENZ**

Der neue TerrainDX4 ist mit einem YANMAR-Saugdieselmotor mit 993 ccm Hubraum und 3-Zylindern in Reihe ausgestattet, der eine Leistung von 24 PS erbringt. Er überzeugt durch eine hervorragende Reichweite und einen geringen Kraftstoffverbrauch. Nennen Sie ein leistungsstarkes und effizientes Arbeitsmittel Ihr Eigen.



MARKTWEIT HÖCHSTE TRAGKRAFT


Der TerrainDX4 differenziert sich durch seine höhere Ladekapazität von bis zu 720 kg von seinen Konkurrenten. Dazu stehen insgesamt 6 verschiedene Orte zur Verfügung, an denen Sie Ihre Arbeitsgeräte griffbereit und, dank des Schließsystems mit Schlüssel, sicher aufbewahren können.

Der hintere Ladekasten ist aus Stahl gefertigt und für eine Traglast von 450 kg ausgelegt. Trotz seiner Größe und Abmessungen überrascht er durch sein geringes Gewicht und die Bedienungsfreundlichkeit beim Kippen per Handkurbel.

Die Heckklappe des Ladekastens wird mit zwei Hebeln verschlossen und kann für ein bequemes Be- und Entladen in komplett horizontale Stellung aufgeklappt werden. Zusätzlich sind rundum im Profil des Ladekastens Bohrungen für ein einfaches Anbringen von Zubehör angeordnet.



244 L
LADEVOLUMEN
IN STAUFÄCHERN





CORVUS
TERRAIN
PRO EPS



Erkundigen Sie sich über die Merkmale und Bauteile der verschiedenen Modelle.
Das abgebildete Fahrzeug ist mit optionalem Zubehör dargestellt.





VIEL RAUM, UM IHREN KOMFORT ZU GEWÄHRLEISTEN

Wenn es um die Arbeit geht, ist Komfort das Wichtigste und ein bequemer, geschützter Raum trägt zu einer positiveren Erfahrung bei.

Die große Höhe (1440 mm) und Breite (1300mm) der Kabine zusammen mit der durchdachten Anordnung der Innenelemente, ermöglicht eine schnelle und gute Sicht nach außen. Darüber hinaus erleichtern die optimierte Platzierung der Bedienelemente und der hindernisfreie Durchgang zwischen den Sitzen das Ein- und Aussteigen.

All dies, zusammen mit der Wendigkeit und dem Fahrkomfort, die uns die elektrische Servolenkung (EPS) bietet, machen den TerrainDX4 zu einem unverzichtbaren Fahrzeug für die tägliche Arbeit.



KALT ODER WARM, SIE WÄHLEN

Und wie wäre es, wenn der Komfort zu jeder Jahreszeit gewährleistet wäre? Das Tür- und Klimatisierungssystem im TerrainDX4 (Klimaanlage und Heizung) erlaubt es Ihnen, jede Aufgabe zu meistern, da es Sie jederzeit vor äußeren Witterungseinflüssen isoliert und schützt.





MODELLE UND SONDERAUSSTATTUNGEN

TERRAIN DX4

 2 verstellbarer sitz	 Kunststoff-Unterbodenschutz
 4x4 Antriebssystem	 2 Punkt Sicherheitsgurte
 Zugvorrichtung vorn	 Beidseitige Außenspiegel
 Dach	 Differentialsperre hinten
 Gepäckraum vorn	 Einstellbarer Dämpfer
 Ladekasten	 Kugelkopf Zugvorrichtung hinten

+ OPTIONALES

 Türen 	 EPS-Servolenkung 
 Klimaanlage 	 Heizung 
 Frontscheibe 	 Seitliche Staufächer
 Scheibenwischer 	 Flaschenhalter
 Heckscheibe 	 Staufächer unter den Sitzen
 Frontrammschutz	 Innenspiegel 
 Mittellarmlehne 	 Lenkradsperre
 Höflichkeitslicht 	

TERRAIN DX4 PRO

 2 verstellbarer sitz	 Kunststoff-Unterbodenschutz
 4x4 Antriebssystem	 2 Punkt Sicherheitsgurte
 Zugvorrichtung vorn	 Beidseitige Außenspiegel
 Dach	 Differentialsperre hinten
 Gepäckraum vorn	 Einstellbarer Dämpfer
 Ladekasten	 Kugelkopf Zugvorrichtung hinten

+ OPTIONALES

 Frontscheibe	 Seitliche Staufächer
 Scheibenwischer	 Flaschenhalter
 Heckscheibe	 Lenkradsperre
 Frontrammschutz	
 Türen 	 EPS-Servolenkung 
 Klimaanlage 	 Heizung 
 Höflichkeitslicht	 Innenspiegel
 Mittellarmlehne 	 Staufächer unter den Sitzen

TERRAIN DX4 CAB

 2 verstellbarer sitz	 Kunststoff-Unterbodenschutz
 4x4 Antriebssystem	 2 Punkt Sicherheitsgurte
 Zugvorrichtung vorn	 Beidseitige Außenspiegel
 Dach	 Differentialsperre hinten
 Gepäckraum vorn	 Einstellbarer Dämpfer
 Vano di carico	 Perno di traino posteriore

+ OPTIONALES

 Frontscheibe	 Seitliche Staufächer
 Scheibenwischer	 Flaschenhalter
 Heckscheibe	 Lenkradsperre
 Frontrammschutz	 EPS-Servolenkung
 Heizung	 Staufächer unter den Sitzen
 Innenspiegel	 Türen
 Mittellarmlehne	 Höflichkeitslicht

© Optional werkseitig montiert. © Für die Montage ist die Installation der Türen erforderlich. © Für die Montage ist die Installation der Frontscheibe erforderlich. © Für die Montage ist die Installation der Staufächer unter den Sitzen erforderlich.

Erkundigen Sie sich über die Merkmale und Bauteile der verschiedenen Modelle.
Das abgebildete Fahrzeug ist mit optionalem Zubehör dargestellt.

TECHNISCHE DATEN



ABMESSUNGEN / KAPAZITÄTEN

Lä x Br x Hö	3414 x 1656 x 1973 mm.
Achsabstand	2238 mm.
Trockengewicht	785 kg.
Bodenfreiheit	309 mm.
Zugkraft	907 kg.
Tragkraft Ladekasten hinten	450 kg.
Ladekapazität	Gepäckraum vorn: 65 L / 10 kg. Staufächer innen: 69 L / 30 kg. Staufächer außen: 110 L / 30 kg.
Maximale Gesamt-Tragkraft	720 kg.
Kraftstoffkapazität	40 L.

MOTOR IO00D

Typ	Yanmar 3TNM74F-SACVS. Diesel.
Eigenschaften	993 ccm, OHV 6 Ventile, drei Zylinder, Viertakter.
Kühlung	Flüssigkeitsgeköhlt.
Leistung	24 PS / 18 Kw / 3600 U/min.
Drehmoment	52,1 Nm / 2400 U/min.
Höchstgeschwindigkeit	EU: 60 km/h.
Getriebe	CVT, Automatikgetriebe L/H/N/R.
Antrieb	Antrieb 4x4/2x4 und Differentialsperre hinten.
Lenkung	Elektrische Servolenkung EPS.

ZULASSUNG

Europa T1b.

FARBEN



REIFEN (CE) / FELGEN

Vorn	26x9 R14.
Hinten	26x11 R14.

MERKMALE

Multifunktionsanzeige	Drehzahlmesser, Tachometer, Uhr, Gesamtkilometerzähler, Motortemperatur, Kraftstoffstand, 4x4-Zuschaltung, Zuschaltung der Differentialsperre, Einschalten der Feststellbremse, Öldruck und -füllstand, Bremsflüssigkeitsstand.
Beleuchtung	Halogenscheinwerfer HELLA 60W hohe Leuchtkraft.
Kabine	Türen. Höflichkeitslicht.
Dach	Ja.
Scheiben	Frontscheibe mit Scheibenwaschanlage mit Jet Wasserstrahl. Heckscheibe.
Anti-Diebstahl-System	Lenkradsperrung mittels Sicherheitsschloss.
CE-Kennzeichnung	Blinker und Bremsleuchten, Spiegel, Hupe, 2 Punkt CE Sicherheitsgurte und Tankdeckel mit Schloss.
Schutzart	Kunststoff-Unterbodenschutz. Frontrammschutz.
Klimatisierung	Klimaanlage und Heizung.
Zugvorrichtung	Adapter für Zugvorrichtung vorn und hinten. Kugelkopf hinten 2".
Spiegel	Beidseitige Außenspiegel und Innenspiegel.
Sitze	Klappbar, mit verstellbaren Rückenlehnen und Lendenwirbelstütze, höhenverstellbar.

RADAUFHÄNGUNGEN

Schwinge vorn	Unabhängig doppelter Dreieckslenker mit Anti-Dive-System. 270 mm Federweg.
Schwinge hinten	unabhängig doppelter Dreieckslenker mit Anti-Dive-System. 260 mm Federweg.
Federung	Gasdruckstoßdämpfer mit einstellbarer Höhenverstellung.

BREMSEN

Vorn	256-mm-Scheibenbremsen mit Zweikolben-Bremssätteln.
Hinten	220 mm-Scheibenbremsen.
Feststellbremse	Ja, für Räder hinten und unabhängige Bremssättel.



CORVUS INNOVA, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (CORVUS). CORVUS OFF ROAD VEHICLES® und das Logo  sind Teil einer eingetragenen Marke im Besitz von CORVUS. Alle Handels- und/oder Nutzungsrechte der Marke sind vorbehalten. CORVUS sucht immer nach Verbesserungsmöglichkeiten bei den Spezifikationen, dem Design und der Qualität seiner Nutzfahrzeuge, so dass laufend Änderungen vorgenommen werden. Daher können sich die Informationen in diesem Katalog seit dem Zeitpunkt des Drucks geändert haben. CORVUS behält sich das Recht vor, Modelle, Farben und/oder technische Daten ohne vorherige Ankündigung und ohne jegliche Verpflichtung zu ändern. Der Fahrer der CORVUS-Fahrzeuge ist verpflichtet, die nach den geltenden Rechtsvorschriften bestehenden Anforderungen im Hinblick auf die Fahrerlaubnisse und die für die ordnungsgemäße Nutzung der Fahrzeuge erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu erfüllen. Versuchen Sie keine Kunststücke und vermeiden Sie übermäßige Geschwindigkeiten und abrupte Lenkradbewegungen. Fahren Sie niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.

Erkundigen Sie sich über die Merkmale und Bauteile der verschiedenen Modelle.
Das abgebildete Fahrzeug ist mit optionalem Zubehör dargestellt.



CORVUS SPAREPARTS & ACCESSORIES

Der KUNDENDIENST von CORVUS arbeitet hart daran, unseren Kunden einen schnellen und umfangreichen Service zu garantieren und innerhalb von 24 Stunden eine Antwort zu geben. CORVUS arbeitet mit führenden europäischen Lieferanten zusammen. Dadurch erreichen wir neben der Förderung der europäischen Industrie kürzere Lieferzeiten und Flexibilität bei der Herstellung von Bauteilen.

Die Verwendung von ORIGINAL-ERSATZTEILEN UND ZUBEHÖR von CORVUS garantiert die Leistung, Sicherheit und Langlebigkeit Ihres Fahrzeugs. Deshalb werden alle von uns angebotenen Ersatzteile nach den gleichen Qualitätsstandards hergestellt wie die Bauteile in Neufahrzeugen. Wenn Sie weitere Informationen über unsere Originalprodukte erhalten möchten, kontaktieren Sie bitte Ihren nächstgelegenen Händler oder besuchen Sie unsere Website.

corvus-utv.com

IMMER IM EINSATZ





FIRMENHAUPTSITZ

C/ Paraje la Loma-parcela 1
Polígono Industrial Cabecicos Blancos
30892 Librilla
(Murcia) Spanien
T. (+34) 968 785 201

ENGINEERING UND ENTWICKLUNGSZENTRUM

C/ Energía, 50
Polígono Industrial Pla dels Vinyats II
08250 St. Joan de Vilatorrada
(Barcelona) Spanien
T. (+34) 938 726 703

www.corvus-utv.com