				11) (i)
	IJ₽			
11				
		SPORTSMAN 8 570		1 2 75 5
		SPORTSMAN 9 570 ONYX BLACK		
		SPORTSMAN® 570 TOURING		
	9	SPORTSMAN B 570 X2	4	
	Z	SPORTSMAN ® 570 6X6 SPORTSMAN ® XP 1000	5 6	
		SPORTSMAN ® XP 1000 S		
		SPORTSMAN® XP 1000 TOURING		
	77 章	SCRAMBLER ® XP 1000	=	-
	> d	SCRAMBLER® XP 1000 S	10	
				1
		RANGER B 570 BASE		
第	J.	RANGER 570 EPS	12	
		RANGER B 570 EPS NORDIC PRO	13	
	1	RANGER ® 1000 BASE RANGER ® 1000 NORDIC SE	14	
		RANGER ® XP 1000 CAMO		
		RANGER ® XP 1000 NORDIC PRO	Type	
		RANGER ® XP KINETIC PREMIUM	18	EX-V
	1	RANGER ® XP KINETIC ULTIMATE	19	
		RANGER ® XP 1000 CREW	20	1
		SEL SOFTEN		
	THE STATE OF THE S	GENERAL® 4 1000	21	
		RZR ® TRAILS 1000 PREMIUM	22	
		RZR ® XP 1000	23	
	N	ZUBEHÖR SPORTSMAN ®	24	V. E
		ZUBEHÖR RANGER®	25	
N EN	Ψ	ANHÄNGER FÜR QUADS	26	
	ZUBEHÖR	DIVERSES ZUBERHÖR	27	
				THE STATE OF THE S
	SA			
		WWW.POLARISSWITZERLAND.CH		

SPORTSMAN ® 570













- » Motor 567cc EFI ProStar
- » Serienmässig Seilwinde 1250 kg
- » Integrierter Stauraum vorne 24 L
- » Bodenfreiheit 29,6 cm
- » Zuschaltbarer Allradantrieb plus Differenzialsperre
- » Anhängekupplung + Elektrostecker serienmäßig





Pearl White



MOTOR UND ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	4-Takt-1-Zylinder
Hubraum	567 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antriehssystem	Allradantrieh AWD/2WD

ACHS-AUFÄNGUNG

Aufhängung vorne	MacPherson Federbein mit 20,8 cm Federweg
Aufhängung hinten	Dual A-Arm, Einzelradaufhängung IRS mit 24,1 cm Federweg
Reifen vorne	25 x 8-12
Reifen hinten	25 x 10-12
Felgen	Stahl

ABMESSUNGEN

ABIVILOGORGEI	ABIVIESOSIUSEIU	
Gepäckträger bzw. Box- Kapazität vorne/hinten	41 Kg / 82 Kg	
Tankinhalt	17,0 L	
Bodenfreiheit	29,6 cm	
Abmessungen (L x l x h)	210,1 x 121,2 x 140,9 cm	
Radstand	129,3 cm	
Leergewicht	343 Kg	
Artikel	PO-24/SPM570FORE/EPS	





CHF 10'890.-

SPORTSMAN ® 570 ONYX BLACK













- » Motor 567cc EFI ProStar
- » Serienmässig Seilwinde 1250 kg
- » Integrierter Stauraum vorne 24 L
- » Bodenfreiheit 34 cm
- » Zuschaltbarer Allradantrieb plus Differenzialsperre
- » Anhängekupplung + Elektrostecker serienmäßig





Onyx Black



MOTOR UND ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	4-Takt-1-Zylinder
Hubraum	567 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antriehssystem	Allradantriah AWD/2WD



Aufhängung vorne	MacPherson Federbein mit 20,8 cm Federweg
Aufhängung hinten	Dual A-Arm, Einzelradaufhängung IRS mit 24,1 cm Federweg
Reifen vorne	26 x 8-14
Reifen hinten	26 x 10-14
Felgen	Aluminium

ARMESSUNGEN

ADMICSSCHOLM	
Gepäckträger bzw. Box- Kapazität vorne/hinten	41 Kg / 82 Kg
Tankinhalt	17 L
Bodenfreiheit	34 cm
Abmessungen (L x I x h)	210,1 x 121,2 x 140,9 cm
Radstand	132,1 cm
Leergewicht	355 Kg
Artikel	PO-24/SPM570/BLACK





CHF 11'890.-

SPORTSMAN ® 570 TOURING















- » Motor 567cc EFI ProStar
- » Rücksitz mit maximalem Komfort
- » Integrierter Stauraum vorne 24 L
- » Bodenfreiheit 28 cm
- » Zuschaltbarer Allradantrieb plus Differenzialsperre
- » Anhängekupplung + Elektrostecker serienmäßig





Titanium Metallic



MOTOR UND ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	4-Takt-1-Zylinder
Hubraum	567 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antrieheevetem	Allradantrich AWD/2WD



Aufhängung vorne	MacPherson Federbein mit 20,8 cm Federweg
Aufhängung hinten	Dual A-Arm, Einzelradaufhängung IRS mit 24,1 cm Federweg
Reifen vorne	25 x 8-12
Reifen hinten	25 x 11-12
Felgen	Stahl

ABMESSUNGEN

Gepäckträger bzw. Box- Kapazität vorne/hinten	41 Kg / 82 Kg
Tankinhalt	25,5 L
Bodenfreiheit	28 cm
Abmessungen (L x l x h)	220,3 x 121,9 x 144,4 cm
Radstand	142,3 cm
Leergewicht	344 Kg
Artikel	PO-24/SPM570/TOUR





CHF 11'290.-

SPORTSMAN ® 570 X2















- » Motor 567cc EFI ProStar
- » Hintenen Ladebrücke (Nutzlast 180 kg)
- » Integrierter Stauraum vorne 24 L
- » Bodenfreiheit 28 cm
- » Zuschaltbarer Allradantrieb plus Differenzialsperre
- » Anhängekupplung + Elektrostecker serienmäßig





Sage Green



MOTOR UND ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	4-Takt-1-Zylinder
Hubraum	567 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antriehssystem	Allradantriah AWD/2WD



Aufhängung vorne	MacPherson Federbein mit 20,8 cm Federweg
Aufhängung hinten	Dual A-Arm, Einzelradaufhängung IRS mit 24,1 cm Federweg
Reifen vorne	25 x 8-12
Reifen hinten	25 x 11-12
Felgen	Stahl

ABMESSUNGEN

Gepäckträger bzw. Box- Kapazität vorne/hinten	41 Kg / 180 Kg
Tankinhalt	25,5 L
Bodenfreiheit	28 cm
Abmessungen (L x I x h)	228 x 121,9 x 121,9 cm
Radstand	142,3 cm
Leergewicht	361 Kg
Artikel	PO-24/SPM570/X2





CHF 13'590.-

SPORTSMAN ® 570 6X6











- » Motor 567cc EFI ProStar
- » Hintenen Ladebrücke (Nutzlast 363 kg)
- » Integrierter Stauraum vorne 24 L
- » Bodenfreiheit 29 cm
- > 6x6 Radantrieb
- » Anhängekupplung + Elektrostecker serienmäßig
- >> Traktor Zulassung (max 60 km/h)





Sage Green



MOTOR UND ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	4-Takt-1-Zylinder
Hubraum	567 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antriehssystem	Allradantrieh 6WD/AWD



Aufhängung vorne	MacPherson Federbein mit 20,8 cm Federweg
Aufhängung hinten	Dual A-Arm, Einzelradaufhängung IRS mit 24,1 cm Federweg
Reifen vorne	26 x 8-12
Reifen hinten	26 x 11-12
Felgen	Stahl

ARMESSUNGEN

ADMICSSORCEM	
Gepäckträger bzw. Box- Kapazität vorne/hinten	41 Kg / 363 Kg
Tankinhalt	25,5 L
Bodenfreiheit	29 cm
Abmessungen (L x I x h)	295 x 124,5 x 144,4 cm
Radstand	213,4 cm
Leergewicht	489 Kg
Artikel	PO-24/SPM570/6X6





CHF 16'890.-

SPORTSMAN® XP 1000















- 3-Mode-Throttle-Control, Wähle zwischen Performance, Standard und Arbeitmodus
- » Serienmässig Seilwinde 1250 kg
- » Mehr Bodenfreiheit mit den gewölbten Arms
- » Zuschaltbarer Allradantrieb plus Differenzialsperre
- » Anhängekupplung + Elektrostecker serienmäßig







MOTOR UND ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	4-Takt SOHC 2-Zylinder
Hubraum	952 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antriehssystem	Allradantrich AWD/2WD



Aufhängung vorne	Dual A-Arm mit 22,9 cm Federweg
Aufhängung hinten	Gebogene Dual A-Arm, Einzelradaufhängung IRS mit 26 cm Federweg
Reifen vorne	26 x 8-14
Reifen hinten	26 x 10-14
Felgen	Aluminium

ARMESSUNGEN

ABIVILOGORGER	
Gepäckträger bzw. Box- Kapazität vorne/hinten	55 Kg / 110 Kg
Tankinhalt	19,9 L
Bodenfreiheit	29,2 cm
Abmessungen (L x l x h)	211,4 x 120,9 x 140,8 cm
Radstand	134,6 cm
Leergewicht	374 Kg
Artikel	PO-24/SPM1000/FORE





CHF 18'290.-

SPORTSMAN® XP 1000 S















- 3-Mode-Throttle-Control, Wähle zwischen Performance, Standard und Arbeitmodus
- » Serienmässig Seilwinde 1250 kg
- » Mehr Bodenfreiheit mit den gewölbten Arms
- » Spezial Farbe und 27" Reifen
- » Zuschaltbarer Allradantrieb plus Differenzialsperre
- » Anhängekupplung + Elektrostecker serienmäßig











MOTOR UND ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	4-Takt SOHC 2-Zylinder
Hubraum	952 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antriebssystem	Allradantrieb AWD/2WD



Aufhängung vorne	Dual A-Arm mit 29 cm Federweg
Aufhängung hinten	Gebogene Dual A-Arm, Einzelradaufhängung IRS mit 35,5 cm Federweg
Reifen vorne	27 x 9-14
Reifen hinten	27 x 11-14
Felgen	Aluminium



Gepäckträger bzw. Box- Kapazität vorne/hinten	91 Kg / 136 Kg
Tankinhalt	19,9 L
Bodenfreiheit	30,5 cm
Abmessungen (L x l x h)	234,9 x 144,2 x 143,5 cm
Radstand	145,8 cm
Leergewicht	450 Kg
Artikel	PO-24/SPM1000/S





CHF 19'290.-

SPORTSMAN ® XP 1000 TOURING















- Motor 952cc EFI ProStar
- » Rücksitz mit maximalem Komfort
- » Integrierter Stauraum vorne 24 L
- » Bodenfreiheit 28,5 cm
- » Zuschaltbarer Allradantrieb plus Differenzialsperre
- » Anhängekupplung + Elektrostecker serienmäßig





Crimson Metallic



MOTOR UND ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	4-Takt SOHC 2-Zylinder
Hubraum	952 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antriebssystem	Allradantrieb AWD/2WD



Aufhängung vorne	Dual A-Arm mit 22,9 cm Federweg
Aufhängung hinten	Gebogene Dual A-Arm, Einzelradaufhängung IRS mit 26 cm Federweg
Reifen vorne	26 x 8-14
Reifen hinten	26 x 10-14
Felgen	Aluminium

ABMESSUNGEN

Gepäckträger bzw. Box- Kapazität vorne/hinten	55 Kg / 110 Kg
Tankinhalt	19,9 L
Bodenfreiheit	28,5 cm
Abmessungen (L x l x h)	219,7 x 120,9 x 147,9 cm
Radstand	144,8 cm
Leergewicht	426 Kg
Artikel	PO-24/SPM1000/TOUR





CHF 18'290.-

SCRAMBLER ® XP 1000













- » Sportliches styling
- » Sportlich geformter Sitz
- » Neues verstärktes vorderes Differential
- » Zuschaltbarer Allradantrieb plus Differenzialsperre
- » Anhängekupplung + Elektrostecker serienmäßig









MOTOR UND ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	4-Takt SOHC 2-Zylinder
Hubraum	952 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antrieheevetem	Allradantriah AWD/2WD



Aufhängung vorne	Dual A-Arm mit 22,9 cm Federweg
Aufhängung hinten	Dual A-Arm, Einzelradaufhängung IRS mit 26 cm Federweg
Reifen vorne	26 x 8-14
Reifen hinten	26 x 10-14
Felgen	Aluminium

ABMESSUNGEN

Gepäckträger bzw. Box- Kapazität vorne/hinten	11 Kg / 23 Kg
Tankinhalt	19,9 L
Bodenfreiheit	29,2 cm
Abmessungen (L x l x h)	212 x 123,4 x 140,8 cm
Radstand	134,9 cm
Leergewicht	353 Kg
Artikel	PO-24/SCRAMBLER/1000





CHF 17'290.-

SCRAMBLER ® XP 1000 S









- > Frontdifferenzial vom RZR XP 1000
- » Sportliches styling
- » Sportlich geformter Sitz
- » Neues verstärktes vorderes Differential Zuschaltbarer
- » Allradantrieb plus Differenzialsperre
- » Anhängekupplung + Elektrostecker serienmäßig





Lime Pearl



MOTOR UND ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	4-Takt SOHC 2-Zylinder
Hubraum	952 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antriehssystem	Allradantriah AWD/2WD



Aufhängung vorne	Dual A-Arm mit 29 cm Federweg
Aufhängung hinten	Dual A-Arm, Einzelradaufhängung IRS mit 35,5 cm Federweg
Reifen vorne	27 x 9-12
Reifen hinten	27 x 9-12
Felgen	Aluminium

ABMESSUNGEN

Gepäckträger bzw. Box- Kapazität vorne/hinten	11 Kg / 23 Kg
Tankinhalt	19,9 L
Bodenfreiheit	30,5 cm
Abmessungen (L x I x h)	226,1 x 142,7 x 143,4 cm
Radstand	145,8 cm
Leergewicht	417 Kg
Artikel	PO-24/SCRAMBLER/S





CHF 18'890.-

RANGER ® 570 BASE









- » Motor 567cc EFI ProStar
- » Kippbare Ladefläche (Nutzlast 227 kg)
- » Für die Nutzung mit Zubehör vorbereitet
- » Zuschaltbarer Allradantrieb plus Differenzialsperre
- » Anhängekupplung + Elektrostecker serienmäßig





Sage Green



MOTOR UND ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	4-Takt-1-Zylinder
Hubraum	567 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antriehssystem	Allradantriah AWD/2WD

ACHS-AUFÄNGUNG

Aufhängung vorne	MacPherson Federbein mit 22,9 cm Federweg
Aufhängung hinten	Dual A-Arm, Einzelradaufhängung IRS mit 26,8 cm Federweg
Reifen vorne	25 x 8-12
Reifen hinten	25 x 11-12
Felgen	Stahl

ABMESSUNGEN

Gepäckträger bzw. Box-Kapazität vorne/hinten N.D. / 227 Kg Tankinhalt 36 L Bodenfreiheit 25,8 cm Abmessungen (L x l x h) 279,8 x 144,5 x 186,8 cm Radstand 186 cm Leergewicht 548 Kg PO-24/RNG570/BASE		
Bodenfreiheit 25,8 cm Abmessungen (L x I x h) 279,8 x 144,5 x 186,8 cm Radstand 186 cm Leergewicht 548 Kg		N.D. / 227 Kg
Abmessungen (L x I x h) 279,8 x 144,5 x 186,8 cm Radstand 186 cm Leergewicht 548 Kg	Tankinhalt	36 L
Radstand 186 cm Leergewicht 548 Kg	Bodenfreiheit	25,8 cm
Leergewicht 548 Kg	Abmessungen (L x l x h)	279,8 x 144,5 x 186,8 cm
	Radstand	186 cm
Artikel PO-24/RNG570/BASE	Leergewicht	548 Kg
	Artikel	PO-24/RNG570/BASE





CHF 14'590.-

RANGER ® 570 EPS











- » Motor 567cc EFI ProStar
- » Kippbare Ladefläche (Nutzlast 227 kg)
- » Für die Nutzung mit Zubehör vorbereitet
- » Zuschaltbarer Allradantrieb plus Differenzialsperre
- » EPS (Electronic Power Steering)
- » Anhängekupplung + Elektrostecker serienmäßig





Sage Green



MOTOR UND ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	4-Takt-1-Zylinder
Hubraum	567 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antriebssystem	Allradantrieh AWD/2WD

ACHS-AUFÄNGUNG

Aufhängung vorne	MacPherson Federbein mit 22,9 cm Federweg
Aufhängung hinten	Dual A-Arm, Einzelradaufhängung IRS mit 26,8 cm Federweg
Reifen vorne	25 x 8-12
Reifen hinten	25 x 11-12
Felgen	Stahl

ABMESSUNGEN

	_
Gepäckträger bzw. Box- Kapazität vorne/hinten	N.D. / 227 Kg
Tankinhalt	36 L
Bodenfreiheit	25,8 cm
Abmessungen (L x l x h)	279,8 x 144,5 x 186,8 cm
Radstand	186 cm
Leergewicht	548 Kg
Artikel	PO-24/RNG570/EPS





CHF 16'290.-

RANGER ® 570 EPS NORDIC PRO













- » Motor 567cc EFI ProStar
- » Kippbare Ladefläche (Nutzlast 227 kg)
- » Heizung serienmässig eingebaut
- >> Zuschaltbarer Allradantrieb plus Differenzialsperre
- » Anhängekupplung + Elektrostecker serienmäßig





Black Pearl



MOTOR UND ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	4-Takt-1-Zylinder
Hubraum	567 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antriebssystem	Allradantrieh AWD/2WD

ACHS-AUFÄNGUNG

Aufhängung vorne	MacPherson Federbein mit 22,9 cm Federweg
Aufhängung hinten	Dual A-Arm, Einzelradaufhängung IRS mit 26,8 cm Federweg
Reifen vorne	25 x 8-12
Reifen hinten	25 x 11-12
Felgen	Aluminium

ABMESSUNGEN

	-
Gepäckträger bzw. Box- Kapazität vorne/hinten	N.D. / 227 Kg
Tankinhalt	36 L
Bodenfreiheit	25,8 cm
Abmessungen (L x l x h)	279,8 x 144,5 x 186,8 cm
Radstand	186 cm
Leergewicht	565,9 Kg
Artikel	PO-24/RNG570/NORDIC





CHF 17'290.-

RANGER ® 1000 BASE











- » Motor 999cc EFI ProStar
- » Kippbare Ladefläche (Nutzlast 454 kg)
- » Für die Nutzung mit Zubehör vorbereitet
- >> Zuschaltbarer Allradantrieb plus Differenzialsperre
- » Anhängekupplung + Elektrostecker serienmäßig





Granit Gray



MOTOR UND ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	4-Takt 2-Zylinder
Hubraum	999 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antriehssystem	Allradantrieh AWD/2WD

ACHS-AUFÄNGUNG

Aufhängung vorne	Dual A-Arm mit 25,4 cm Federweg
Aufhängung hinten	Dual A-Arm, Einzelradaufhängung IRS mit 25,4 cm Federweg
Reifen vorne	26 x 9-12
Reifen hinten	26 x 11-12
Felgen	Stahl

ABMESSUNGEN

ABMESSONSEN	
Gepäckträger bzw. Box- Kapazität vorne/hinten	N.D. / 454 Kg
Tankinhalt	43,9 L
Bodenfreiheit	30,5 cm
Abmessungen (L x I x h)	305 x 158 x 196 cm
Radstand	206 cm
Leergewicht	681,7 Kg
Artikel PROMO	PO-24/RNG1000/BASE





CHF 20'590.-

RANGER ® 1000 NORDIC SE













- » Motor 999cc EFI ProStar
- » Kippbare Ladefläche (Nutzlast 454 kg)
- » Heizung serienmässig eingebaut
- » Für die Nutzung mit Zubehör vorbereitet
- » Zuschaltbarer Allradantrieb plus Differenzialsperre
- » Anhängekupplung + Elektrostecker serienmäßig







MOTOR UND ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	4-Takt 2-Zylinder
Hubraum	999 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antriehssystem	Allradantrich AWD/2WD

ACHS-AUFÄNGUNG

Aufhängung vorne	Dual A-Arm mit 25,4 cm Federweg
Aufhängung hinten	Dual A-Arm, Einzelradaufhängung IRS mit 25,4 cm Federweg
Reifen vorne	27 x 9-R12
Reifen hinten	27 x 11-R12
Felgen	Aluminium

ABMESSUNGEN

Artikel PROMO	PO-24/RNG1000/SE
Leergewicht	681,7 Kg
Radstand	206 cm
Abmessungen (L x l x h)	305 x 158 x 196 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Tankinhalt	43,9 L
Gepäckträger bzw. Box- Kapazität vorne/hinten	N.D. / 454 Kg





CHF 22'890.-

RANGER ® XP 1000 CAMO













- » Motor 999cc EFI ProStar
- » Kippbare Ladefläche (Nutzlast 454 kg)
- » Für die Nutzung mit Zubehr vorbereitet
- » Zuschaltbarer Allradantrieb plus Differenzialsperre
- » Alufelgen 14"
- » Anhängekupplung + Elektrostecker serienmäßig
- Traktor-Homologation T1b (max 60 km/h)





Pursuit Camo



MOTOR UND ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	4-Takt 2-Zylinder
Hubraum	999 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antriehssystem	Allradantrich AWD/2WD

ACHS-AUFÄNGUNG

Aufhängung vorne	Dual A-Arm mit 27,9 cm Federweg
Aufhängung hinten	Dual A-Arm, Einzelradaufhängung IRS mit 27,9 cm Federweg
Reifen vorne	27 x 9-14
Reifen hinten	27 x 11-14
Felgen	Aluminium

ABMESSUNGEN

Gepäckträger bzw. Box- Kapazität vorne/hinten	N.D. / 454 Kg
Tankinhalt	43,9 L
Bodenfreiheit	33 cm
Abmessungen (L x l x h)	305 x 158 x 196 cm
Radstand	206 cm
Leergewicht	775 Kg
Artikel PROMO	PO-24/RNG1000/CAMO





CHF 23'890.-

RANGER ® XP 1000 NORDIC PRO

















- » Motor 999cc EFI ProStar
- » Kippbare Ladefläche (Nutzlast 454 kg)
- » Heizung serienmässig eingebaut
- » Zuschaltbarer Allradantrieb plus Differenzialsperre
- » Seilwinde 4'500 lbs serienmässig eingebaut
- » Anhängekupplung + Elektrostecker serienmäßig
- » Traktor-Homologation T1b (max 60 km/h)







MOTOR UND ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	4-Takt 2-Zylinder
Hubraum	999 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antriehssystem	Allradantrieh AWD/2WD

ACHS-AUFÄNGUNG

Aufhängung vorne	Dual A-Arm mit 27,9 cm Federweg
Aufhängung hinten	Dual A-Arm, Einzelradaufhängung IRS mit 27,9 cm Federweg
Reifen vorne	27 x 9-14
Reifen hinten	27 x 11-14
Felgen	Aluminium

ABMESSUNGEN

Artikel PROMO	PO-24/RNG1000/NORDIC
Leergewicht	796 Kg
Radstand	206 cm
Abmessungen (L x l x h)	305 x 158 x 196 cm
Bodenfreiheit	33 cm
Tankinhalt	43,9 L
Gepäckträger bzw. Box- Kapazität vorne/hinten	N.D. / 454 Kg





CHF 24'890.-

RANGER ® XP KINETIC PREMIUM









- >> Geschätzte Autonomie:70 km*
- » Ladenzeit: 5 Stunden (3 kw/h)
- Anhängekupplung + Elektrostecker serienmäßig
- Traktor-Homologation T1b (max 60 km/h)



* Autonomie getestet bei 40 km/h mit eine Last von 113 kg.







MOTOR UND ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	Elektro 110 HP
Batterie	1 x Lithium (Total 14,9 kw/h)
Drehmoment	190 N
Antriebssystem	Allradantrieb AWD/2WD

ACHS-AUFÄNGUNG

Aufhängung vorne	Dual A-Arm mit 25,4 cm Federweg
Aufhängung hinten	Dual A-Arm, hinterachs-einzelradaufhängung IRS mit 25,4 cm Federweg
Reifen vorne	29x 9-14;
Reifen hinten	29 x 11-14;
Felgen	Aluminium

ABMESSUNGEN

Gepäckträger bzw. Box- Kapazität vorne/hinten	567 kg
Bodenfreiheit	35,5 cm
Abmessungen (L x l x h)	305 x 158 x 198 cm
Radstand	206 cm
Leergewicht	807 Kg
Artikel PROMO	PO-24/RNG/KINETIC/P



CHF 38'890.-

RANGER ® XP KINETIC ULTIMATE









- » Geschätzte Autonomie:130 km*
- » Ladenzeit: 5 Stunden (6 kw/h)
- » Anhängekupplung + Elektrostecker serienmäßig
- > Traktor-Homologation T1b (max 60 km/h)



 * Autonomie getestet bei 40 km/h mit eine Last von 113 kg.







MOTOR UND ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	Elektro 110 HP
Batterie	2 x Lithium (Total 29,8 kw/h)
Drehmoment	190 N
Antriebssystem	Allradantrieb AWD/2WD

ACHS-AUFÄNGUNG

Aufhängung vorne	Dual A-Arm mit 25,4 cm Federweg
Aufhängung hinten	Dual A-Arm, hinterachs-einzelradaufhängung IRS mit 25,4 cm Federweg
Reifen vorne	29x 9-14;
Reifen hinten	29 x 11-14;
Felgen	Aluminium

ABMESSUNGEN

Gepäckträger bzw. Box- Kapazität vorne/hinten	567 kg
Bodenfreiheit	35,5 cm
Abmessungen (L x l x h)	305 x 158 x 198 cm
Radstand	206 cm
Leergewicht	907 Kg
Artikel PROMO	PO-24/RNG/KINETIC/U



CHF 48'890.-

RANGER ® XP 1000 CREW











- » Neue motor 999cc EFI ProStar
- » Kippbare Ladefläche (Nutzlast 454 kg)
- » 6 Sitze zugelassen
- » Zuschaltbarer Allradantrieb plus Differenzialsperre
- » Anhängekupplung + Elektrostecker serienmäßig
- >> Traktor-Homologation T1b (max 60 km/h)





Crystal Black



MOTOR UND ANTRIEBSEINHEIT

		l e
Motortyp	4-Takt 2-Zylinder	
Hubraum	999 cc	
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt	
Antriebssystem	Allradantrieh AWD/2WD	

ACHS-AUFÄNGUNG

Aufhängung vorne	Dual A-Arm mit 27,9 cm Federweg
Aufhängung hinten	Dual A-Arm, Einzelradaufhängung IRS mit 27,9 cm Federweg
Reifen vorne	27 x 9-14
Reifen hinten	27 x 11-14
Felgen	Aluminium

ABMESSUNGEN

Artikel PROMO	PO-24/RNG/CREW/6
Leergewicht	859 Kg
Radstand	287 cm
Abmessungen (L x l x h)	386 x 158 x 196 cm
Bodenfreiheit	33 cm
Tankinhalt	43,5 L
Gepäckträger bzw. Box- Kapazität vorne/hinten	N.D. / 454 Kg



CHF 28'290.-

GENERAL ® 4 1000













- » Neue motor 999cc EFI ProStar
- » Kippbare Ladefläche (Nutzlast 272 kg)
- » Serienmässig mit Halbtüren
- » FOX Podium X2.0 QS3 Stoßdämpfer
- » Vorder und Rücksitze
- » Zuschaltbarer Allradantrieb plus Differenzialsperre
- » Anhängekupplung + Elektrostecker serienmäßig
- Traktor-Homologation T1b (max 60 km/h)





Steel Blue



MOTOR UND ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	4-Takt DOHC 2-Zylinder
Hubraum	999 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antriebssystem	Allradantrieb AWD/2WD

ACHS-AUFÄNGUNG

Aufhängung vorne	Dual A-Arm mit Stabilisator, FOX Podium X2.0 QS3 Stoßdämpfer, 31,1 cm Federweg
Aufhängung hinten	Dual A-Arm mit Stabilisator, FOX Podium X2.0 QS3 Stoßdämpfer, 33,5 cm Federweg
Reifen vorne	27 x 9-14
Reifen hinten	27 x 11-14
Felgen	Aluminium



ABITIESSSITSEIT	
Gepäckträger bzw. Box- Kapazität vorne/hinten	N.D. / 272 Kg
Tankinhalt	35,9 L
Bodenfreiheit	30,5 cm
Abmessungen (L x l x h)	381,5 x 158,7 x 190,5 cm
Radstand	287 cm
Leergewicht	842 Kg
Artikel PROMO	PO-24/GENERAL/4/1000



CHF 28'290.-

RZR® TRAILS 1000 PREMIUM













- » Motor 999cc EFI ProStar
- » Hintenen Ladebrücke (Nutzlast 136 kg)
- > Walker Evans Stoßdämpfer 2.0
- >> Schalensitze
- » LED-Leuchten
- » Zuschaltbarer Allradantrieb plus Heckdifferenzial
- » Anhängekupplung + Elektrostecker serienmäßig





Zenith Blue



MOTOR UND ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	4-Takt DOHC 2-Zylinder
Hubraum	999 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antriebssystem	Allradantrieb AWD/2WD High Performance



Aufhängung vorne	Dual A-Arm mit Anti-Sway bar, 31,1 cm Federweg und Walker Evans Stoßdämpfer
Aufhängung hinten	Dual A-Arm, Einzelradaufhängung IRS mit 33,5 cm Federweg und Walker Evans Stoßdämpfer
Reifen vorne	27 x 9-12
Reifen hinten	27 x 11-12
Felgen	Aluminium

ABMESSUNGEN

ADIVICUOUNT	
Gepäckträger bzw. Box- Kapazität vorne/hinten	N.D. / 136 Kg
Tankinhalt	36 L
Bodenfreiheit	31,8 cm
Abmessungen (L x l x h)	272,8 x 152,4 x 176 cm
Radstand	201 cm
Leergewicht	602 Kg
Artikel	PO-24/RZR/1000/60"





CHF 22'290.-

RZR ® **XP** 1000













- » Motor 999cc EFI ProStar
- » Hintenen Ladebrücke (Nutzlast 136 kg)
- > Walker Evans Stoßdämpfer
- Schalensitze
- » LED-Leuchten
- » Zuschaltbarer Allradantrieb plus Heckdifferenzial
- >> Traktor-Homologation T1b (max 60 km/h)





Matte Titanium



MOTOR UND ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp	4-Takt DOHC 2-Zylinder
Hubraum	999 cc
Kühlung	Flüssigkeitgekühlt
Antriebssystem	Allradantrieb AWD/2WD



Aufhängung vorne	Dual A-Arm mit Anti-Sway bar, 40,6 cm Federweg und Walker Evans Stoßdämpfer
Aufhängung hinten	Trailing Arm mit Anti-Sway bar, 45,7 cm Federweg und Walker Evans Stoßdämpfer
Reifen vorne	29 x 9-14
Reifen hinten	29 x 11-14
Felgen	Aluminium

ABMESSUNGEN

ABINIZOSSITOZII	
Gepäckträger bzw. Box- Kapazität vorne/hinten	N.D. / 136 Kg
Tankinhalt	40 L
Bodenfreiheit	35,5 cm
Abmessungen (L x l x h)	308 x 168,7 x 183,7 cm
Radstand	228,6 cm
Leergewicht	719 Kg
Artikel PROMO	PO-24/RZR1000/SD






CHF 27'290.-

OFFIZIELLES POLARIS-ZUBEHÖR ®


SPORTSMAN 570



WINDSCHUTZSCHEIBE [#2884945]



CARGO BOX HINTEN [#2884853]



BUMPER VOR/HIN [#2884844/#2884847]



RAUPEN-KIT [#2880020]

SPORTSMAN 1000



WINDSCHUTZSCHEIBE [#2890616]



CARGO BOX HINTEN [#2884853]



BUMPER VOR/HIN [#2882020/#2882583]



RAUPEN-KIT [#2881003]

OFFIZIELLES POLARIS-ZUBEHÖR ®

RANGER 570



VOLLKABINE-KIT [#DFK-32S09U02-1]



SEILWINDE PRO HD 4'500 LB [#2882238]



SCHNEESCHILD-KIT RANGER 570



RAUPEN-KIT [#2889487]

RANGER 1000



VOLLKABINE-KIT [#DFK-32S12U01-1]



SEILWINDE PRO HD 4'500 LB [#2882711]



SCHNEESCHILD-KIT RANGER 1000



RAUPEN-KIT [#2883313]

ANHÄNGER TRANSPORT VON QUADS



CRESCI H3 S.F. (Quad-Anhänger)



CRESCI B3 (Quad-Anhänger)



CRESCI PT4 S.F.



CRESCI PT6F

Gesamtgewicht: 300 Kg Nutzlast: 220 Kg Leergewicht: 800 Kg

» Abmessungen inn.: 1250x850 mm

» Abmessungen auß.: 2140x1260x900 mm

>> Gebremst:
Nein

Gesamtgewicht: 450 Kg Nutzlast: 350 Kg Leergewicht: 100 Kg

≫ Abmessungen inn.: 1420x1110 mm

> Abmessungen auß.: 2320x1200x900 mm

>> Gebremst:

Sesamtgewicht: 750 KgNutzlast: 560 KgLeergewicht: 190 Kg

» Abmessungen inn.: 2250x1300 mm

» Abmessungen auß.: 3400x1780x960 mm

>> Gebremst: Nein

Sesamtgewicht: 750 KgNutzlast: 450 KgLeergewicht: 300 Kg

» Abmessungen inn.: 2260x1300 mm

» Abmessungen auß.: 3660x1780x1850 mm

>> Gebremst:

DIVERSES ZUBERHÖR



HECKSCHLEGELMÄHER MOTOFOX PERUZZO



FRONTSCHLEGELMÄHER FM100 RYKOV



KEHRMASCHINE MK 130 PROFI RYKOV



HECKMÄHWERKE FD 120 RYKOV



SCHNEESCHILDER ATV 150 RYKOV

Marke: Peruzzo
Breite: 1200 mm

Motorleistung: 13/18 HP, Briggs & Stratton

Modell: Moto Fox

Preis: ab Fr. 4'423.- MwSt. inkl.

Art. N. PER - 05057000 PER - 05059000M

Marke: Rykov Breite: 1000 mm

Motorleistung: 9 HP, Honda GX-270

Modell: FM 100

Preis: Fr.3'390.- MwSt. inkl.

Montage Halterung: Fr. 100.- MwSt. inkl.

Art. N. RY - 1650-00.000 RY - 1017-00.000

Marke: Rykov Breite: 1300 mm

Motorleistung: 6 HP, Honda GCV 200

Modell: MK 130 PROFI

Preis: Fr. 3'190.- MwSt. inkl.

Montage Halterung: Fr. 100.- MwSt. inkl.

Art. N. RY - 1325-00.000 RY - 1017-00.000

Marke: Rykov Breite: 1200 mm

Motorleistung: 11 HP. Honda GXU390

Modell: FD 120

Preis: Fr. 4'290.- MwSt. inkl.

Art. N. RY - 1680-00.000

Marke: Rykov
Breite: 1500 mm
Modell: ATV 150

Preis: Fr. 590.- MwSt. inkl.

Montage Halterung: Fr. 100.- MwSt. inkl.

Art. N. RY - SB - 150-02-02-B RY - 1017-00.000